



WE ARE THE SPECICOOOLIST!

อุปกรณ์ครัวและตู้แช่

COMMERCIAL KITCHEN EQUIPMENTS

WWW.ATOSATHAILAND.COM



COLD EQUIPMENT

WORLD LEADING IN PROFESSIONAL COOKING EQUIPMENT

UPRIGHT REFRIGERATOR

ตู้แช่สแตนด์เลสทรงยืน



ตู้แช่เย็น/แช่แข็ง ระบบโนฟรอสควบคุมด้วยระบบดิจิทัลตัวตู้ผลิตจากสแตนเลส มีความแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานในร้านอาหาร บ้านประตูสามารถเปิดค้างไว้เพื่อใช้งานได้สะดวกขณะหยิบของจากภายในตู้ ขาตู้สามารถปรับขึ้น-ลงได้



ตู้แช่เย็น 1 ประตูเต็ม
1 FULL DOOR UPRIGHT FRIDGE



ตู้แช่เย็น 2 ประตูเต็ม
2 FULL DOOR UPRIGHT FRIDGE



ตู้แช่เย็น 2 ประตู (1/2บาน)
2 HALF DOOR UPRIGHT FRIDGE



ตู้แช่เย็น 4 ประตู (1/2บาน)
4 HALF DOOR UPRIGHT FRIDGE

Model	Description	Dimension	Power	Capacity	Temp. (° C)
MBF8113	1 ประตูเย็นแช่แข็ง 1DOOR UPRIGHT	730*805*2065	660W	670	-22~-17
MBF8116	1 ประตูเย็นแช่เย็น 1DOOR UPRIGHT	730*805*2065	240W	670	-2~8
MBF8114	2 ประตูเย็นแช่แข็ง 2DOORS UPRIGHT	1314*805*2065	990W	1240	-22~-17
MBF8117	2 ประตูเย็นแช่เย็น 2DOORS UPRIGHT	1314*805*2065	390W	1240	-2~8
YBF9204	2 ประตูเย็นแช่เย็น 2DOORS UPRIGHT	600*730*1950	330W	410	-2~8
YBF9205	2 ประตูเย็นแช่แข็ง 2DOORS UPRIGHT	600*730*1950	700W	410	-22~-17
YBF9224	4 ประตูเย็นแช่เย็น 4DOORS UPRIGHT	1200*730*1950	500W	900	-2~8
YBF9225	4 ประตูเย็นแช่แข็ง 4DOORS UPRIGHT	1200*730*1950	990W	900	-22~-17
YBF9228	4 ประตูเย็นแช่แข็ง/เย็น 4DOORS UPRIGHT	1200*730*1950	1030W	420/420	-22~8

DISPLAY CABINET

ตู้โชว์

ตู้แช่สแตนเลส ทรงยืน บานกระจก

UPRIGHT STAINLESS GLASS DOOR REFRIGERATOR



ตู้เปิดด้านหน้า
มีตัวควบคุม
ดิจิตอล มีไฟ LED
ใต้ชั้นทุกชั้น เหมาะ
สำหรับแช่
อาหารและเครื่องดื่ม



ตู้แช่เย็น/แช่แข็ง
ประตูกระจกระบบโนฟรอก
วัสดุทำจากสแตนเลสทั้ง
ภายนอกและภายใน
สามารถปรับชั้นได้
มีระบบป้องกันการ
เกิดฝ้าในตู้แช่แข็ง

Model	Description	Dimension	Power	Capacity	Temp. (° C)
YLM480L	ตู้บานเลื่อน 2 บาน 2-SLIDING DOOR CHILLER	1000*600*1910	920W	480	2~8
YLM580L	ตู้บานเลื่อน 2 บาน 2-SLIDING DOOR CHILLER	1200*600*1910	1050W	580	2~8
YCF9401	ตู้แช่เย็น 1 ประตู กระจก 1-GLASS DOOR CHILLER	600*740*1950	330W	410	0~8
YCF9407	ตู้แช่แข็ง 1 ประตู กระจก 1-GLASS DOOR FREEZER	600*740*1950	990W	410	-20~-17
YCF9402	ตู้แช่เย็น 2 ประตู กระจก 2-GLASS DOOR CHILLER	1200*740*1950	500W	900	0~8
YCF9408	ตู้แช่เย็น 2 ประตู กระจก 2-GLASS DOOR FREEZER	1200*740*1950	1050W	900	-20~-17

ตู้แช่ทรงเปิดหน้า

OPEN FRONT MERCHANDISER

ภายนอกภายในเป็นสแตนเลส
ตัวควบคุมดิจิตอล
ไฟ LED บนชั้นวางแต่ละชั้น
มีม่านปิดกลางคืน



Model	Description	Dimension	Power	Capacity	Temp. (° C)
YLK180L	ตู้เปิดด้านหน้ามีม่านเปิด-ปิด OPEN FRONT	535*700*1520	1200W	180	5~10
YLK240L	ตู้เปิดด้านหน้ามีม่านเปิด-ปิด OPEN FRONT	700*700*1830	1300W	240	5~10
YLK350L	ตู้เปิดด้านหน้ามีม่านเปิด-ปิด OPEN FRONT	1000*700*1520	1430W	350	5~10
YLK430L	ตู้เปิดด้านหน้ามีม่านเปิด-ปิด OPEN FRONT	900*700*1830	1540W	430	5~10
YLK480L	ตู้เปิดด้านหน้ามีม่านเปิด-ปิด OPEN FRONT	1000*700*1830	1650W	480	5~10
YLK580L	ตู้เปิดด้านหน้ามีม่านเปิด-ปิด OPEN FRONT	1200*700*1830	1870W	580	5~10

UNDER-COUNTER REFRIGERATOR

ตู้แช่เคาน์เตอร์

ตู้แช่เคาน์เตอร์ 2 ประตู

2 DOORS UNDER COUNTER

ตู้แช่เย็น/แข็ง แบบเคาน์เตอร์ ขนาด 2 และ 3 ประตู ตัวตู้ทำจากสแตนเลส มีความแข็งแรงทนทาน เหมาะกับการใช้งานในร้านอาหาร ผลิตจากสแตนเลสชนิด FOOD GRADE สามารถสัมผัสกับอาหารได้ พื้นทึ่หน้าตู้ใช้สำหรับเตรียมอาหาร ทำให้มีความสะดวกในการทำอาหาร ตู้เป็นระบบอินฟรอส ไม่มีน้ำแข็งเกาะภายในตู้ ควบคุมด้วยระบบดิจิทัล และได้รับมาตรฐาน CE จากยุโรป



Model	Description	Dimention	Power	Capacity	Temp. (° C)
YPF9020	2 ประตูนอน แช่เย็น 2-DOORS CHILLER	1200*600*850	330W	220	-2~8
YPF9022	2 ประตูนอน แช่เย็น 2-DOORS CHILLER	1200*700*850	330W	270	-2~8
YPF9023	2 ประตูนอน แช่เย็น 2-DOORS CHILLER	1200*750*850	330W	290	-2~8
YPF9025	2 ประตูนอน แช่แข็ง 2-DOORS FREEZER	1200*600*850	630W	220	-22~-17
YPF9027	2 ประตูนอน แช่แข็ง 2-DOORS FREEZER	1200*700*850	630W	270	-22~-17
YPF9028	2 ประตูนอน แช่แข็ง 2-DOORS FREEZER	1200*750*850	630W	290	-22~-17



ตู้แช่ เคาน์เตอร์ 2 ประตู

2 DOORS UNDERCOUNTER

Model	Description	Dimention	Power	Capacity	Temp. (° C)
YPF9030	2 ประตูนอน แช่เย็น 2-DOORS CHILLER	1500*600*850	330W	300	-2~8
YPF9032	2 ประตูนอน แช่เย็น 2-DOORS CHILLER	1500*700*850	330W	370	-2~8
YPF9033	2 ประตูนอน แช่เย็น 2-DOORS CHILLER	1500*750*850	330W	400	-2~8
YPF9035	2 ประตูนอน แช่แข็ง 2-DOORS FREEZER	1500*600*850	630W	300	-22~-17
YPF9037	2 ประตูนอน แช่แข็ง 2-DOORS FREEZER	1500*700*850	630W	370	-22~-17
YPF9038	2 ประตูนอน แช่แข็ง 2-DOORS FREEZER	1500*750*850	630W	400	-22~-17

ตู้แช่เคาน์เตอร์ 3 ประตู

3 DOORS UNDER COUNTER



Model	Description	Dimention	Power	Capacity	Temp. (° C)
YPF9040	3 ประตูนอน แช่เย็น 3-DOORS CHILLER	1800*600*850	330W	390	-2~8
YPF9042	3 ประตูนอน แช่เย็น 3-DOORS CHILLER	1800*700*850	330W	470	-2~8
YPF9043	3 ประตูนอน แช่เย็น 3-DOORS CHILLER	1800*750*850	330W	510	-2~8
YPF9045	3 ประตูนอน แช่แข็ง 3-DOORS FREEZER	1800*600*850	660W	390	-22~-17
YPF9047	3 ประตูนอน แช่แข็ง 3-DOORS FREEZER	1800*700*850	660W	470	-22~-17
YPF9048	3 ประตูนอน แช่แข็ง 3-DOORS FREEZER	1800*750*850	660W	510	-22~-17



ตู้แช่ ลึนชัก

DRAWER REFRIGERATOR

ภายนอกและภายในเป็นสแตนเลส
ควบคุมด้วยระบบดิจิทัล รางลึนชัก
และลูกกลิ้งเป็นสแตนเลสสำหรับงาน
หนัก มีจอจับประตูแบบฝัง ลึนชักปิด
เองด้วยแรงโน้มถ่วง



Model	Description	Dimention	Power	Capacity	Temp. (° C)
EPF3523	ตู้เย็น 1 ประตู 2 ลึนชักแช่เย็น 1 door 2 drawer work bench chiller	1360*700*850	250W	280L	-2~+8
EPF3535	ตู้เย็น 1 ประตู 2 ลึนชักแช่แข็ง 1 door 2 drawer work bench freezer	1360*700*850	600W	280L	-22~-17
EPF3522	ตู้เย็น 4 ลึนชักแช่เย็น 4 drawer work bench chiller	1360*700*850	250W	280L	-2~+8
EPF3524	ตู้เย็น 4 ลึนชักแช่เย็น 4 drawer work bench chiller	1360*700*850	600W	280L	-22~-17
EPF3533	ตู้เย็น 1 ประตู 4 ลึนชักแช่เย็น 1 door 4 drawer work bench chiller	1795*700*850	400W	420L	-2~+8
EPF3525	ตู้เย็น 2 ประตู 4 ลึนชักแช่เย็น 2 door 4 drawer work bench chiller	2230*700*850	400W	560L	-2~+8
EPF3532	ตู้เย็น 6 ลึนชักแช่เย็น 6 drawer work bench chiller	1795*700*850	450W	420L	-2~+8
EPF3526	ตู้เย็น 3 ประตู 2 ลึนชักแช่เย็น 3 door 2 drawer work bench chiller	2230*700*850	400W	560L	-2~+8
EPF3534	ตู้เย็น 2 ประตู 2 ลึนชักแช่เย็น 2 door 2 drawer work bench chiller	1795*700*850	400W	400L	-2~+8
EPF3541	ตู้เย็น 2 ประตู 4 ลึนชักแช่แข็ง 1 door 4 drawer work bench freezer	2230*700*850	600W	560L	-22~-17
EPF3538	ตู้เย็น 6 ลึนชักแช่แข็ง 6 Undercounter 6 Drawers	1795*700*850	600W	420L	-22~-17

ตู้แช่ท็อปปัง

TOPPING REFRIGERATOR

สำหรับเตรียมอาหารแช่เย็นบนเคาน์เตอร์แบบคุณภาพ เหมาะสำหรับท็อปปัง
หน้าต่าง ๆ ของพิซซ่าภายนอกและภายในเป็นสแตนเลสคุณภาพสูง
ระบบทำความเย็นแบบคงที่ ทุกตู้ใช้ถาด GN 1/3 หรือ 1/4 ลึก 100 มม.



Model	Description	Dimention	Power	Capacity	Temp. (° C)
ESL3880	ตู้แช่เย็นท็อปปัง TOPPING FRIDGE	1205*335*255	242W	32L	0~8
ESL3883	ตู้แช่เย็นท็อปปัง TOPPING FRIDGE	1500*335*255	242W	44L	0~8
ESL3887	ตู้แช่เย็นท็อปปัง TOPPING FRIDGE	1805*335*255	242W	56L	0~8
ESL3889	ตู้แช่เย็นท็อปปัง TOPPING FRIDGE	2005*335*255	242W	64L	2~8

MINIMART FREEZER

ตู้แช่มินิมาร์ท



Model	Description	Dimension	Power	Capacity	Temp. (° C)
GCF065R	1 ประตูมินิมาร์ท 1-GLASS DOOR CHILLER	615*535*2015	243W	190L	2~8
GCF116R	2 ประตูมินิมาร์ท 2-GLASS DOOR CHILLER	1100*610*2020	323W	260L	2~8
GCF166R	3 ประตูมินิมาร์ท 3-GLASS DOOR CHILLER	1650*610*2020	400W	325L	2~8

ตู้แช่มินิมาร์ทที่มาพร้อมคุณสมบัติดีไซน์เรียบหรู ทันสมัย ด้วยคุณภาพวัสดุที่แข็งแรงและทนทาน เราจึงใส่ใจในการออกแบบให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองผู้ประกอบการทุกรูปแบบ และมีพัดลมช่วยกระจายความเย็นภายในตู้ให้ทั่วถึงสามารถวางสินค้าได้เยอะขึ้นเนื่องจากมีชั้นวางสินค้าชั้นและมีหลอดไฟLED ส่องสว่างให้สินค้าดูสวยงามไม่ว่าจะนำไปแช่เครื่องดื่ม แช่ผัก และผลไม้ โดยมีการควบคุมด้วยระบบดิจิทัล



Wine Cellar ตู้โซวไวน์

ตู้โซวไวน์ WINE CELLAR

รูปทรงสวยงาม ควบคุมด้วยระบบ
ดิจิทัล ไฟ LED ความเย็นคงที่ รักษา
รสชาติและกลิ่นหอมของไวน์แต่ละขวดได้ดี
ประตูกระจก 2 ชั้น เหมาะสำหรับใช้ใน
โรงแรม ภัตตาคาร สถานบันเทิง
เคาน์เตอร์บาร์ บริษัทผู้ค้าไวน์ และบ้านพัก



Model	Description	Dimension	Power	Capacity	Temp. (° C)
EWD1275	ตู้โซวไวน์ Wine Cellar	1200*760*1960	500W	72 ขวด	12~+16

ตู้โชว์กระจก 4 ด้าน SHOWCASE REFRIGERATOR



Model	Description	Dimension	Power	Capacity	Temp. (° C)
WFD58L	ตู้โชว์ทรงสี่เหลี่ยม SHOWCASE REFRIGERA	476*429*820	240W	58L	2~12
WFD78L	ตู้โชว์ทรงสี่เหลี่ยม SHOWCASE REFRIGERA	476*429*980	240W	78L	2~12
WFD88L	ตู้โชว์ทรงสี่เหลี่ยม SHOWCASE REFRIGERA	476*429*1060	240W	88L	2~12
WFD98L	ตู้โชว์ทรงสี่เหลี่ยม SHOWCASE REFRIGERA	476*429*1140	240	98L	2~12

ตู้โชว์กระจก 4 ด้านฐานสแตนเลสมาพร้อมชั้นวางสแตนเลส ออกแบบมาเพื่อโชว์สินค้าให้มีความโดดเด่นมองเห็นถึง 4 ด้าน ควบคุมอุณหภูมิ
ด้วยระบบดิจิทัลไฟส่องสว่างด้วยหลอดไฟ LED WARM WHITE และสามารถปรับระดับชั้นวางได้ตามความต้องการเหมาะกับการใช้งาน
เช่นเบเกอรี่ เครื่องดื่ม และผลไม้ และสินค้าที่ต้องการใช้ความเย็น สามารถล็อกบานประตูเปิด-ปิดได้ด้วย

CAKE DISPLAY REFRIGERATOR

ตู้โชว์เค้ก



SINGLE ARC FRONT DOOR SHOWCASE

ตู้โชว์เค้กกระจก 2 ชั้น เปิด-ปิดด้านหน้า ทรงโค้ง ดีไซน์สวยงาม ควบคุมด้วยระบบดิจิทัล ภายในตู้มีไฟ LED เหมาะสำหรับวางโชว์เบเกอรี่ อาหาร และผลไม้



SQUARE FRONT DOOR SHOWCASE

ตู้โชว์เค้กกระจก 2 ชั้น เปิด-ปิดด้านหน้า ทรงเหลี่ยม ดีไซน์สวยงาม ควบคุมด้วยระบบดิจิทัล ภายในตู้มีไฟ LED เหมาะสำหรับวางโชว์เบเกอรี่ อาหาร และผลไม้



Model	Description	Dimension	Power	Capacity	Temp. (° C)
WDG096DY	ตู้เค้กโค้งเปิดหน้า CURVE CAKE DISPLAY	900x660x1200	370W	156	2~8
WDG126DY	ตู้เค้กโค้งเปิดหน้า CURVE CAKE DISPLAY	1200x660x1200	616W	214	2~8
WDG096FY	ตู้เค้กเหลี่ยมเปิดหน้า RECTANGLE CAKE DISPLAY	900x660x1200	370W	211	2~8
WDG126FY	ตู้เค้กเหลี่ยมเปิดหน้า RECTANGLE CAKE DISPLAY	1200x660x1200	616W	282	2~8



ตู้โชว์เค้กเปิดด้านหลัง มีกระจก 2 ชั้น ดีไซน์สวยงาม ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ ด้วยวิธีที่สะดวกและใช้งานได้อย่างจริง ไฟ LED เหมาะสำหรับวางโชว์เบเกอรี่ อาหาร และผลไม้



SINGLE ARC BACK DOOR SHOWCASE (BLACK)

SINGLE ARC BACK DOOR SHOWCASE (WHITE)

Model	Description	Dimension	Power	Capacity	Temp. (° C)
WDG096D-B	ตู้เค้กโค้งเปิดหลัง CAKE DISPLAY	900x660x1200	370W	180	2~8
WDG126D-B	ตู้เค้กโค้งเปิดหลัง CAKE DISPLAY	1200x660x1200	540W	246	2~8
WDG096D-W	ตู้เค้กโค้งเปิดหลัง CAKE DISPLAY	900x660x1200	370W	180	2~8
WDG126D-W	ตู้เค้กโค้งเปิดหลัง CAKE DISPLAY	1200x660x1200	540W	246	2~8



SQUARE DISPLAY CASE

ตู้โชว์เค้กเปิดด้านหลัง มีกระจก 2 ชั้น ดีไซน์สวยงาม ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ และใช้งานได้อย่างจริง ไฟ LED เหมาะสำหรับวางโชว์เบเกอรี่ อาหาร และผลไม้



SQUARE DISPLAY CASE

Model	Description	Dimension	Power	Capacity	Temp. (° C)
WDG096F-B	ตู้เค้กเหลี่ยมเปิดหลัง CAKE DISPLAY	900x660x1200	370W	231	2~8
WDG126F-B	ตู้เค้กเหลี่ยมเปิดหลัง CAKE DISPLAY	1200x660x1200	540W	370	2~8
WDG096F-W	ตู้เค้กเหลี่ยมเปิดหลัง CAKE DISPLAY	900x660x1200	370W	231	2~8
WDG126F-W	ตู้เค้กเหลี่ยมเปิดหลัง CAKE DISPLAY	1200x660x1200	540W	370	2~8



SINGLE ARC BACK DOOR SHOWCASE

ตู้โชว์เค้กเปิดด้านหลัง มีกระจก 2 ชั้น ดีไซน์สวยงาม ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ และใช้งานได้อย่างจริง ไฟ LED เหมาะสำหรับการวางโชว์เบเกอรี่ อาหาร และผลไม้



SQUARE BACK DOOR SHOWCASE

Model	Description	Dimension	Power	Capacity	Temp. (° C)
WDG076HD-B	ตู้โชว์เค้กทรงโค้ง CAKE DISPLAY	700x660x1350	330W	300	2~8
WDG096HD-B	ตู้โชว์เค้กทรงโค้ง CAKE DISPLAY	900x660x1350	370W	335	2~8
WDG126HD-B	ตู้โชว์เค้กทรงโค้ง CAKE DISPLAY	1200x660x1350	540W	374	2~8
WDG156HD-B	ตู้โชว์เค้กทรงโค้ง CAKE DISPLAY	1500x660x1350	830W	552	2~8
WDG076HF-B	ตู้โชว์เค้กทรงเหลี่ยม CAKE DISPLAY	700x660x1350	330W	300	2~8
WDG096HF-B	ตู้โชว์เค้กทรงเหลี่ยม CAKE DISPLAY	900x660x1350	370W	335	2~8
WDG126HF-B	ตู้โชว์เค้กทรงเหลี่ยม CAKE DISPLAY	1200x660x1350	480W	374	2~8
WDG156HF-B	ตู้โชว์เค้กทรงเหลี่ยม CAKE DISPLAY	1500x660x1350	830W	552	2~8



SINGLE ARC COUNTERTOP DISPLAY CASE

ตู้โชว์เค้กตั้งโต๊ะ มีทั้งทรงโค้งและทรงเหลี่ยม เป็นแบบกระจก 2 ชั้น ดีไซน์สวยงาม ควบคุมด้วยระบบดิจิทัล ภายในตู้มีไฟ LED เหมาะสำหรับการวางโชว์เค้ก เบเกอรี่ อาหาร และผลไม้ เพียงมีพื้นที่เล็ก ๆ ก็สามารถวางได้



SQUARE COUNTERTOP DISPLAY CASE

Model	Description	Dimension	Power	Capacity	Temp. (° C)
WSY100L	ตู้โชว์เค้กทรงโค้ง CAKE DISPLAY	700x560x670	242W	100	2~8
WSY125L	ตู้โชว์เค้กทรงโค้ง CAKE DISPLAY	900x560x670	267W	125	2~8
WSF120L	ตู้โชว์เค้กทรงเหลี่ยม CAKE DISPLAY	700x560x670	242W	120	2~8
WSF160L	ตู้โชว์เค้กทรงเหลี่ยม CAKE DISPLAY	900x560x670	267W	160	2~8

CHEST FREEZER

ตู้แช่แข็ง



CHEST FREEZER

ตู้แช่แข็งฟาทิปตัวฝาและตัวตู้แช่ผลิตจากจนวนกันความร้อนความหนาแน่นสูงซึ่งมีคุณสมบัติในการเก็บความเย็นได้ดีสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยล้อที่หมุนได้รอบทิศทาง ช่วยให้จัดวางได้ทุกที่



Model	Description	Dimention	Power	Capacity	Temp. (°C)
BD-105	ตู้แช่เย็นแบบฟาทิปใช้คอมเพรสเซอร์ CHEST FREEZER	475x580x850	138W	97L	<-18
BD-155	ตู้แช่เย็นแบบฟาทิปใช้คอมเพรสเซอร์ CHEST FREEZER	771x560x840	138W	148L	<-18
BD-350	ตู้แช่เย็นแบบฟาทิปใช้คอมเพรสเซอร์ CHEST FREEZER	1030x755x840	173W	272L	<-18
BD-450	ตู้แช่เย็นแบบฟาทิปใช้คอมเพรสเซอร์ CHEST FREEZER	1270x755x840	173W	358L	<-18
BD-650	ตู้แช่เย็นแบบฟาทิปใช้คอมเพรสเซอร์ CHEST FREEZER	1810x755x840	265W	550L	<-18
BD-700	ตู้แช่เย็นแบบฟาทิปใช้คอมเพรสเซอร์ CHEST FREEZER	2000x895x850	322W	670L	<-18
BD-1000	ตู้แช่เย็นแบบฟาทิปใช้คอมเพรสเซอร์ CHEST FREEZER	2280x895x910	/	945L	<-18

CHEST FREEZER

ตู้แช่แข็งกระจกโค้งบานเลื่อน2บานขอบตู้เป็นพลาสติกไร้รอยต่อเก็บความเย็นได้ดีไม่รั่วไหลฝาและตัวตู้ผลิตจากจนวนกันความร้อนความหนาแน่นสูง เคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยล้อที่หมุนได้รอบทิศทาง ช่วยให้จัดวางได้ทุกที่



Model	Description	Dimention	Power	Capacity	Temp. (°C)
SD350Q	ตู้แช่แข็งฝากระจกโค้ง CHEST FREEZER	1045X695X860	253W	280L	-18
SD450Q	ตู้แช่แข็งฝากระจกโค้ง CHEST FREEZER	1275X655X860	253W	359L	-18
SD550Q	ตู้แช่แข็งฝากระจกโค้ง CHEST FREEZER	1580X695X860	282W	453L	-18
SD650Q	ตู้แช่แข็งฝากระจกโค้ง CHEST FREEZER	1850X695X860	321W	546L	-18

CHEST FREEZER WITH SLIDING DOORS

ตู้แช่แข็งแบบกระจกบานเลื่อนด้านบนตู้แช่แข็งเกรดเชิงพาณิชย์ที่สะดวกสบาย ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบโซลูชันการจัดเก็บที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการที่หลากหลาย



Model	Description	Dimention	Power	Capacity	Temp. (°C)
SD-100P	ตู้แช่แข็งแบบกระจกเลื่อน CHEST FREEZER	545x555x810	158W	97L	-18
SD-450P	ตู้แช่แข็งแบบกระจกเลื่อน CHEST FREEZER	1275x675x830	253W	359L	-18
SD-550P	ตู้แช่แข็งแบบกระจกเลื่อน CHEST FREEZER	1580x675x830	282W	448L	-18
SD-650P	ตู้แช่แข็งแบบกระจกเลื่อน CHEST FREEZER	1850x675x830	321W	541L	-18



BLAST FREEZER & ICE MAKER

ตู้บลาส และเครื่องทำน้ำแข็ง

BLAST FREEZER (ตู้บลาส)

เครื่องแช่เย็นอินทรวงพลังนี้ให้การแช่เย็นอย่างรวดเร็ว และการแข็งแบบช็อกสำหรับอาหารปริมาณมากในเวลาสั้น โดยคงรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้ ขนาดถาด1/1GN เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเลี้ยงที่ต้องการแช่เย็นอย่างรวดเร็ว ยังให้โซลูชันยอดเยี่ยมสำหรับโรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน จนถึงร้านอาหาร



Model	Description	Dimention	Power	Capacity	Temp. (° C)
EBF-03GR	บลาสซิลเลอร์ BLAST FREEZER	755X832X581	1320W	74	-35
EBF-05GR	บลาสซิลเลอร์ BLAST FREEZER	750X815X870	1430W	94	-35
EBF-10GR	บลาสซิลเลอร์ BLAST FREEZER	750X830X1435	2640W	178	-35

ICE MAKER (เครื่องทำน้ำแข็ง)

เครื่องทำน้ำแข็งมีรูปแบบการผลิตเป็นรูปทรงก้น4เหลี่ยม สามารถเลือกแบบเต็มก้น หรือ ครึ่งก้น ตอนสั่งซื้อ ได้ ภายนอกเป็นสเตนเลสทนทาน โดยมีระบบ ควบคุมการทำน้ำแข็งโดย คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ มี ระบบเดินท่อน้ำทิ้ง ใส้กรองอากาศแบบถอดได้ และนำให้ใช้เครื่องกรองน้ำกับเครื่องทำน้ำแข็งทุกรุ่น



CYR 400P



CYR 700P

Model	Description	Dimention	Power	Capacity	Temp. (° C)
E-40	เครื่องผลิตน้ำแข็ง ICE MAKER	467x540x840	308W	40 kg/24h	-
YR 280	เครื่องผลิตน้ำแข็ง ICE MAKER	600x724x980	704W	127 kg/24h	-
YR 450	เครื่องผลิตน้ำแข็ง ICE MAKER	760x610x600	965W	205 kg/24h	-
YR 800	เครื่องผลิตน้ำแข็ง ICE MAKER	760x640x800	1650W	363 kg/24h	-
CYR 400P	ถังเก็บน้ำแข็ง ICE BIN	760x610x600		180 kg	-
CYR 700P	ถังเก็บน้ำแข็ง ICE BIN	1225x828x1044		318 kg	-



WE ARE THE SPECICOOOLIST!



WWW.ATOSATHAILAND.COM